



DANSKE VINDUER OG DØRE



DANSKEVINDUER 

www.danske-vinduer.dk



EN MODERNE VIRKSOMHED

Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere. Vi fremstiller danske kvalitets elementer i fyrretræ og mahogni efter dine mål og ønsker. Alle elementer produceres på fabrikken i Herning med hjælp fra kompetente medarbejdere og en moderne maskinpark. Alle elementer ordreproduceres i form og størrelse, efter kundens ønske.



Danske Vinduer og Døre er håndværk til mindste detalje...

GODE RÅD MED PÅ VEJEN

Vi har mange års erfaring med vinduer og døre og giver gerne et godt råd med på vejen. Kontakt os på 96277400 og få en snak om mulighederne.

Besøg udstillingen i Herning og se færdige elementer til inspiration eller brug vores hjemmeside. Her kan du hurtigt og enkelt beregne et tilbud på vinduer og døre i dine mål. Bestillingen kan indsendes med det samme.

NATURLIG RESPEKT

Alle vinduer og døre produceres under hensyntagen til materialernes forskellige egenskaber og karakterer. Vi bruger kun kernetræ, der har udviklet sig under de rette betingelser og som er fældet i overensstemmelse med naturens ressourcer. Valget af materialer er afgørende for elementets levetid, hvorfor vi har strenge krav til såvel træets kerneandel som til kvaliteten af hængsler og beslag.

GLAS ER DEN KLARE MUR

Der er store hensyn at tage, når glasset skal vælges. 'Den klare mur' er med til at yde samlet modstand mod vejr og vind og skal samtidig være åndehul for sollys og varme. Vi vejleder gerne ved specielle krav om f.eks. lydglas og sikkerhedsglas.



OVERFLADEBEHANDLING

Elementer fra Danske Vinduer og Døre kan leveres overfladebehandlede i RAL farver efter ønske og helt klar til montering i huset. Færdige overfladebehandlede elementer har gennemgået en omfattende behandling, der inkluderer vacuumimpregnering, spartling, slibning, grundning og toplakering med højkvalitets maling i farve efter eget valg. Fabrikslakering, som foretages før montering af glas og beslag, er ekstra holdbar, da træet er ovntørret inden behandling, så malingen hæfter bedre, samt at der er maling bag glas og beslag.

DET RETTE MÅL

Det rette mål er vigtigt for, at dine nye vinduer og døre får den rette plads. Derfor må du nøje udmåle det hul, som dit nye vindue eller din nye dør skal sidde i. Bredden af vinduet er afstanden fra mursten til mursten fratrukket fugernes størrelse på ialt ca. 22 mm. Højden beregnes som afstanden fra mursten til bund/sålbænk fratrukket fugernes størrelse ialt ca. 22 mm. Er der uregelmæssigheder i muren eller er der buer, skal målet altid tages, hvor afstanden er mindst.



SIDEHÆNGTE VINDUER

i fyr eller mahogni



S1-11 1 fags sidehængt vindue



S2-11 2 fags sidehængt vindue



S3-11 3 fags sidehængt vindue

BONDEHUS VINDUER


i fyr eller mahogni



B1-12 1 fags bondehus vindue



B2-12 2 fags bondehus vindue




B3-12 3 fags bondehus vindue



B1-13 1 fags bondehus vindue



B2-13 2 fags bondehus vindue




B3-13 3 fags bondehus vindue



B1-14 1 fags bondehus vindue



B2-14 2 fags bondehus vindue



B3-14 3 fags bondehus vindue



B1-22 1 fags bondehus vindue



B2-22 2 fags bondehus vindue




B3-22 3 fags bondehus vindue



B1-23 1 fags bondehus vindue



B2-23 2 fags bondehus vindue



B3-23 3 fags bondehus vindue

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.




DANNEBROGSVINDUER


i fyr eller mahogni



DB1-1111 1 fags Dannebrog




DB2-1111 2 fags Dannebrog




DB3-1111 3 fags Dannebrog



DB1-1211 1 fags Dannebrog



DB2-1211 2 fags Dannebrog




DB3-1211 3 fags Dannebrog



DB1-1122 1 fags Dannebrog



DB2-1122 2 fags Dannebrog




DB3-1111-BP 3 fags Dannebrog m/brudt post

SPECIALELEMENTER


i fyr eller mahogni



AK-11FK Topstyret vindue m/ fast karm



AK-FK11 Topstyret vindue m/ fast karm




DB3-1111RP 3 fags m/ rykket post

Specialelementer er dine ønsker omsat til produkter. S sammensæt selv din model og lad os vide hvilke mål og former, der passer dig bedst. Vi tager gerne en udfordring

-meget kan lade sig gøre....



V02-1111 2 fags med overparti



V03-1111 3 fags med overparti

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.



TOPSTYREDE VINDUER


i fyr eller mahogni



TS1-11 Topstyret vindue




TS2-11 Topstyret vindue




TS3-11 Topstyret vindue



TS1-22 Topstyret vindue




TS2-22 Topstyret vindue




TS3-22 Topstyret vindue



TS1-23 Topstyret vindue



TS2-23 Topstyret vindue



TS3-23 Topstyret vindue

KOMBIELEMENTER


sammensat efter dine ønsker - i fyr eller mahogni



A1-11FK Topstyret vindue m/ fast karm



A2-11FK Topstyret vindue m/ fast karm



A3-11-F11-FFF Topstyret vindue m/ fast karm



A1-F11F-SP Fast karm og topstyret i midten med spændestykke



A1-F11F Vindue m/ fast karm og topstyret i midten



FK1-13-SP Fast karm med spændestykke



FACADEDØRE OG SIDEPARTIER


i fyr eller mahogni med 3 punkt-lukke, fix 2150



F1-1111-1F Facadedør



F1-2111-2F Facadedør




F1-2121-2F Facadedør




SP1-11 Sideparti



SP1-1111-1F Sideparti



F1-2112-2F Facadedør



F1-1122-1F Facadedør



F1-2122-2F Facadedør



SP1-1112 Sideparti



SP1-1112-1F Sideparti



F1-1113-1F Facadedør



F1-1123-1F Facadedør




F1-2123-2F Facadedør



SP1-1113 Sideparti



SP1-1113-1F Sideparti



F1-2221-4F Facadedør

Hårdtræsbundstykke er standard, men alle døre kan også bestilles med alubundstykke. Forhør venligst nærmere om detaljerne...


Bemærk!



SP1-1211 Sideparti



SP1-1211-2F Sideparti




F1-2222-4F Facadedør



SP1-1212 Sideparti



F1-2223-4F Facadedør



SP1-1213 Sideparti



SP1-1213-2F Sideparti

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.




FACADEDØRE OG SIDEPARTIER

i fyr eller mahogni med 3 punkt-lukke, fix 2150



F1-13-3F Facadedør




F1-23-6F Facadedør



SP1-13 Sideparti



F1-25-10F Facadedør



SP1-15 Sideparti



F1-14-4F Facadedør




F1-24-8F Facadedør



SP1-14 Sideparti



F1-26-12F Facadedør



SP1-16 Sideparti



F1-21M21-5F Facadedør



GL1-11S Glat pladedør



PL1 Plankedor



GL1-13B Facadedør



HALVDØRE

i fyr eller mahogni med 4 punkt lukke, fix 2152 låsekasse



H1-1111-1F Halvdør



H1-2111-2F Halvdør



H1-2211-4F Halvdør



Til facade-/halvdøre kan medleveres ruko/assa greb og cylinder.

Har du specielle ønsker til dørens udformning, er du velkommen til at rette henvendelse for en specifik tegning.

De fleste døre og sidepartier kan produceres samlet i ét element mod mindre tillæg. Gør os blot opmærksom på dine ønsker...




H1-1122-1F Halvdør



H1-2122-2F Halvdør



H1-2222-4F Halvdør



H1-2222 Halvdør

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.



TERRASSEDØRE


i fyr eller mahogni med 3 punkts lås, fix 956 låsekasse




T1-11 Terrassedør



T1-1111 Terrassedør



T1-13 Terrassedør




T1-14 Terrassedør




T1-15 Terrassedør




T1-23 Terrassedør



T1-24 Terrassedør




T1-25 Terrassedør



T1-26 Terrassedør

Har du behov for råd og vejledning, er du meget velkommen til at kontakte os - helt uforpligtende. Vi træffes på fabrikken, på tlf 96277400 eller e-mail info@danske-vinduer.dk


Kontakt os gerne...




T2-11 Dobbeldør




T2-1111 Dobbeldør



T2-13 Dobbeldør



T2-14 Dobbeldør



T2-15 Dobbeldør



T2-23 Dobbeldør



T2-24 Dobbeldør



T2-25 Dobbeldør



T2-26 Dobbeldør

Der er fokus på detaljerne på elementer fra Danske Vinduer og Døre.


Moderne produktionsmetoder giver holdbare løsninger...

Detaljer der giver mening






SNITTEGNINGER




Bundkarm/-ramme




42 mm vandret sprosse



Overkarm/-ramme




Sidekarm/-ramme




Lodret post/-rammer


VINDUE Bondehus/sidhængt vindue




Bundkarm/-ramme




Vandret post/ramme



Overkarm/-ramme




Sidekarm/-ramme




Lodret post/-rammer

VINDUE Dannebrog vindue




Traditionelle sprosse kan i nogle tilfælde virke for dominerende. Derfor leveres vinduer og døre også med energisprosse i bredden 25 mm, som giver et harmonisk udseende og et forbedret lysindfald.


25 mm påklæbte sprosse




Bundkarm/-ramme



Overkarm/-ramme



Sidekarm/-ramme



Rammer midt dobbeltdør

DØR Terrassedør



Hårdtræ bundkarm



Vandret bred sprosse



Vandret 42mm sprosse



Overkarm/-ramme




Sidekarm/-ramme




Lodret 42mm sprosse


DØR Facadedør




Hårdtræ bundkarm



Rammer midt halvdør



Overkarm/-ramme



Sidekarm/-ramme

DØR Halvdør

Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. Tegninger er altid set udefra.



Naturligt opvokset træ
 af høj kvalitet

Greb i aluminium for
 lang levetid...

Bundglaslister i træ eller
 aluminium efter eget valg

Aftagelige tætningslister
 for enkel vedligeholdelse

Glidebremse for stabilitet
 og effektivt stopfunktion









Super lavenergi glas fra
 DS-godkendt leverandør

Der er mange mulig-
 heder, når det gælder
 elementernes
 åbningsretning. Vælg
 selv om det skal være
 sidehængt eller
 topstyret og vi
 monterer de korrekte
 greb for daglig brug...

KVALITET TIL FORSKEL...



Danske Vinduer og Døre er inspireret af danske håndværkstraditioner og producerer elementer, som både taler til det æstetiske og funktionelle. Vi er stolte af de mange detaljer, der findes på vore produkter, og som gør elementerne til fuldendte og holdbare løsninger til din bolig mange år frem. Hvad enten man vælger fyr eller mahogni, overflade-behandling eller imprægnering, aluminiums- eller træbundglaslister, 2-lags ellers 3-lags glas, så er vi sikre på, at I modtager et godt produkt.

	
RAL 9010	RAL 6020
	
RAL 7015	RAL 3011
	
RAL 7035	RAL 8016
	
Cremehvid	RAL 9005



SERVICE - EN SELVFØLGE

Danske Vinduer og Døre har som mål at give høj service både før, under og efter levering. Skulle du, mod forventning, konstatere fejl ved et produkt, kontakter du blot Danske Vinduer og Døre på tlf. 96277400. Viser det sig herefter, at der er tale om produktions- eller materialefejl, vil disse blive udbedret helt uden udgifter for dig (vi dækker dog ikke en eventuel ommontage).

ORDREBESTILLING OG BETALING

En ordre er aldrig bindende, før du har modtaget ordrebekræftelse fra Danske Vinduer og Døre med tegninger, og aldrig før du selv har accepteret og underskrevet tilbuddet. Danske Vinduer og Døre tager ikke noget depositum ved bestillingen. Betalingen finder først sted i forbindelse med leveringen.

GARANTI

Vi er stolte over kvaliteten og derfor giver Danske Vinduer og Døre 10 års garanti for mangler og produktionsfejl. Se mere om garantien på www.danske-vinduer.dk

SUPPLERENDE UDFALDSBESKRIVELSE

Vi producerer elementer i optimeret fingerskarret træ, men generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomogent. Der kan derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som fx uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme.

En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet. Harpiksen kan også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Når dråberne har siddet så længe på overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes uden forringelse af overfladebehandlingen. Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader.

Kvaliteten er det vigtigste og flere egne tests har påvist, at elementer fra Danske Vinduer og Døre kun i meget ringe grad er påvirket af ovenstående variationer, idet vi udelukkende bruger de bedste materialer til produktion af vinduer og døre.

LEVERING

Danske Vinduer og Døre leverer med egne lastbiler i hele Danmark til brofaste øer samt Bornholm. Bornholm bestillinger pålægges et mindre fragtge Levering til ikke-brofaste øer vil ske ved færgeleje hvor færge og eventuelt viderelevering betales særskilt af kunden selv. Alle elementer bliver skånsomt behandlet fra produktionsstart til levering og emballeres forsvarligt.



DANSKEVINDUER 

www.danske-vinduer.dk

Cedervej 5-9 - 7400 Herning - tlf. **96277400** - info@danske-vinduer.dk